

# АКТ от «20» ноября 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом  
за период с «21» октября 2020 г. по «20» ноября 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		Теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Единицы измерения	
подающий	начало	44575	М³	Гкал	М³	М³
	конец	45089			469	
обратный	начало				469	454223
	конец					
израсходовано		514			0	5301
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.						

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 514 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 5301 \_\_\_\_\_ М³  
ГВС \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Гвс-163263

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
ЮВчинников РС/





АКТ от "20" ноября 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с "21" октября 2020 г.

включительно по "20" ноября 2020 г.

Настоящий АКТ составлен представителями МУП "ГТО ЖКХ" городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» о том, что на объекте «Жилрой дом» по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 5, кор. 2, 3, 1 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный инженер МУП «ГТО ЖКХ»  
 городского округа Ступино  
 / П. Ключев Д.А.



Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета			
		Теплосчетчика	единицы измерения		
		Гкал	М <sup>3</sup>	ГВС	Хол. вода
подающий	начало	2670	111166		М <sup>3</sup>
	конец	2944	123247		76859
обратный	начало		110866		
	конец		122185		78658
израсходовано		274	762		
Продолжительность отчетного периода 744 ч.		Наработка приборов учета: вычислителя 744 ч.		Системы ГВС 1799 ч	

Расчитано по среднему:  $\Delta T_{\text{пр}} = -109 \text{ Мкал}$ ;  $R_{\text{н.к.р}} = 318 \text{ Мкал}$ ;  $R_{\text{к.к.р}} = 2068 \text{ Мкал}$

Израсходовано :

ЦО 2386 Гкал ГВС 462 М<sup>3</sup>  
 ГВС 3216 Гкал Хол. Вода 1799 М<sup>3</sup>

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам:

Представитель МУП "ГТО ЖКХ" городского округа Ступино

Представитель Абонента  
 / Ковалев И.П. /





**АКТ от «20» ноября 2020г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2020 г. по «20» ноября 2020 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		подпиток Ц.О	Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	11886	799171				м³
	конец	12072	809176				46
обратный	начало		790661				46
	конец		800510				111855
израсходовано		186					
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.				0	
						1682	

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 186 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 1682 \_\_\_\_\_ м³  
 ГВС 0 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) МП ГВС -40603  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) /Ковалев И.П./  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициаль)





**АКТ от «20» ноября 2020 г.**

**о потреблении энергоресурсов абонентом**

**за период с «21» октября 2020 г. По «20» ноября 2020 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТГ ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	м³	м³
подающий	начало	16881	8756				267	175323	
	конец	17059	17352				267	177331	
обратный	начало		944830						
	конец		953369						
израсходовано		178						0	2008

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 178 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2008 \_\_\_\_\_ м³

ГВС \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

ГВС- 54905

Представитель Абонента

(подпись)

Ковалев И.П/ (фамилия, инициалы)





**АКТ от «20» ноября 2020 г.  
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» октября 2020 г. по «20» ноября 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО Ступинский Ком Хоз.» в том, что на жилом доме №3, расположенном в г. Ступино

Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м³		Гкал	м³	
подающий	начало	16238	1038103			207	125784
	конец	16540	1054134			207	128879
обратный	начало		1007051				
	конец		1022557				
израсходовано		302				0	3095

Продолжительность отчетного периода 648 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 648 час. Системы ГВС 648 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 302 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 3095 \_\_\_\_\_ м³

ГВС \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_/ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_/ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
/Ковалев И.П./

Гвс-45769

МП





**АКТ от «22» ноября 2020 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода		
		теплосчетчика		ГВС				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³
подающий	начало		8133	420072				ВСХНД-40 М³
	конец		8201	424087				33131
обратный	начало			417342				33626
	конец			420408				
израсходовано			68					495

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 68 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 495 \_\_\_\_\_ М³  
ГВС \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ е \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП





**АКТ от «22» ноября 2020 г.**

**о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» октября 2020 г. по «20» ноября 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом  
 ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,  
 улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчет-ный период	Теплосчетчика			Показания приборов учета			Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	ГВС	Единицы измерения	М³			
подающий	начало		15300	937936				ВСХ-32 М³	ВСХ-25	
	конец		15416	944485		319	5046			23706
обратный	начало			939015						
	конец			945496		344	5434			23706
израсходовано			116				25	388	0	714
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: *Q<sub>ср</sub> = 9,55 Гкал.* *Q<sub>вд.н.ж.п.</sub> = 31,84 Гкал.* *Q<sub>х.о.ж.п.</sub> = 84,16 Гкал.*

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 116 \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ М³, Холодной воды \_\_\_\_\_ 714 \_\_\_\_\_ М³  
 ГВС \_\_\_\_\_ 24,45 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) МП \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) МП \_\_\_\_\_  
 /Ковалев И.П./  
 (фамилия, инициалы)