

АКТ от «20» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Фрунзе дом 5, корп. 2, 3 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС		
		Единицы измерения			Подпиток ЦО		
		Гдж	Гкал	М³		М³	Холодная вода ВСХ-50
подающий	начало		3307	151752			154227
	конец		3626	163097			155584
обратный	начало			135750			
	конец			145595			
израсходовано			319				1357

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:

$$319 \text{ Гкал} = 319 \text{ Гкал} - 41,536 \text{ Гкал} = 277,464 \text{ Гкал}$$

Израсходовано: Тепл. Энергии

319

Гкал. Горячей воды

М³, Холодной воды

1357 М³

ГВС

319

Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / (фамилия, инициалы) /
МП

Представитель Абонента

(подпись) / (фамилия, инициалы) /
МП

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		Показания приборов учета			Подпиток ЦО		Холодная вода	
		ГВС		Единицы измерения			Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-32	М³ ВСХ-
подающий	начало		19074	384318		1400	21064	25	23706	42257
	конец		19187	389848		1425	21433		23706	42850
обратный	начало			395370						
	конец			400835						
израсходовано			113			25	369		0	593
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: $Q_{нжн} = 33,742 \text{ Гкал}$, $Q_{ожн} = 79,258 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл.Энергии 113 Гкал. Горячей воды 369 М³, Холодной воды 593 М³
ГВС 25 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / _____
МП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) / Синицын В.А. /
МП (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС		Холодная вода		
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	м³	ВСХНД-40 м³
подающий	начало		10609	528423					54106
	конец		10673	531190					54516
обратный	начало			529150					
	конец			531846					
израсходовано			64						410
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению:

$Q_{\text{до}} = 64 \cdot 8,639 = 55,361 \text{ Гкал}$, $Q_{\text{н.ж.н}} = 6,905 \text{ Гкал}$, $Q_{\text{ж.н}} = 48,958 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 64 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 410 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись) [подпись] (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) [подпись] / Синицын В.А. / (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. По «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

		Показания приборов учета					
Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	24458	526628			290	21789
	конец	24666	538281			290	23445
обратный	начало		459209				
	конец		471158				
израсходовано		208				0	1656
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению:

$$Q_{\text{гв}} = 208 - 33,428 = 174,572 \text{ Гкал}, \quad Q_{\text{н.жв}} = 3,544 \text{ Гкал}, \quad Q_{\text{хв}} = 171,028 \text{ Гкал}$$

Израсходовано: Тепловой энергии 208 Гкал. Горячей воды 0 м³, Холодной воды 1656 м³
ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

МП

(фамилия, инициалы)

ГВС- 81308

Представитель Абонента

(подпись)

/ Синицын В.А./
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно


Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов


Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		подпиток Ц.О		Холодная вода
		Единицы измерения						
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий	начало	18770	1219909				139	61851
	конец	18982	1234550				247	63545
обратный	начало		1194726					
	конец		1209034					
израсходовано		212					107	1694
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Расчитано по среднему значению: $Q_{гв} = 21781 - 581612 = 1791981 \text{ Гкал}$, $Q_{нжв} = 3082 \text{ Гкал}$, $Q_{жв} = 173607 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 212 Гкал Горячей воды 107 м³, Холодной воды 1694 м³
версия 40 ГВС 5781 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации
(подпись)  (фамилия, инициалы) Иванов И.И.
МП ГВС-69471

Представитель Абонента
(подпись)  (фамилия, инициалы) Синицын В.А.

АКТ от "21" ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями Поставщика – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком Хоз» о том, что объекте «МЖД» расположенным по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.3 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета							
		теплосчетчика	теплосчетчика парковки (вычитать)	Подпиток ЦО	ГВС парковки (вычитать)	холодной воды			
							Единицы измерения		
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Парковка (вычитать)	
подающий	начало	27327	1703744				243	264649	
	конец	27621	1722347				243	267708	
обратный	начало		1651585						
	конец		1668987						
израсходовано		294					0	3059	
Продолжительность отчетного периода		ч.	Наработка приборов учета: вычислителя				ч.	Системы ГВС	ч

Расчитано по среднему: Q жил. помещения _____ Гкал, Q прочие _____ Гкал, Q нежилые помещения _____ Гкал.

Израсходовано : Тепловой энергии 294 Гкал; Горячей воды 0 м³

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам : ГВС 0 Гкал; Холодной воды 3059 м³

Представитель ресурсоснабжающей организации

ГВС-92037

/ Жукова Н.В. /

Представитель Абонента

/ Синицын В.А. /

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
			Единицы измерения							
			Г кал	м³	Г кал	м³	Г кал	м³	Г кал	м³
подающий	начало	63404	3184033					536	694064	
	конец	63997	3213195					538	699258	
обратный	начало		3027593							
	конец		3056823							
израсходовано		593						2	5194	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: $Q_{те} = 593,09 - 90,772 = 502,318 \text{ Гкал}$, $Q_{х.в.х} = 19,59 \text{ Гкал}$, $Q_{ж.в.} = 482,628 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 593 Гкал.; Горячей воды 2 м³ Холодной воды 5194 м³

исчислена по ГВС 0,09 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
МП

Представитель Абонента
(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
Синицын В.А.
МП

ГВС-244620



Муниципальное унитарное предприятие
"Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"
городского округа Ступино Московской области
Андропова ул., 54, г. Ступино, Московская обл., 142800,
Тел. +7 (496) 642-44-56, e-mail: info@murto.ru, сайт: www.murto.ru
ОКПО 03290843 ОГРН 1025005918783 ИНН/КПП 5045003106/504501001

Исх. от «25» 2024 № 19144-0653

На № _____ от «___» _____ 2024
Генеральному директору
ООО «СКХ»
В.А. Синицыну
г. Ступино, ул. Пушкина, д. 21.

В ответ на Ваше письмо исх. 48/24-сх от 12.11.2024 г. отправляем Вам экземпляры Актов о потреблении энергоресурсов за ноябрь месяц в МКД по нижеперечисленным адресам:

1. г. Ступино, ул. Фрунзе, д.5, кор. 1,2,3;
2. г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 5;
3. г. Ступино, ул. Калининна, д. 8;
4. г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61Б;
5. г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 3;
6. г. Ступино, ул. Калининна, д. 6;
7. г. Ступино, ул. Бахарева, д. 23;
8. г. Ступино, ул. Пушкина, д. 21 (офис)

Приложение. Акты о потреблении энергоресурсов в МКД за ноябрь месяц 2024 г. по вышеперечисленным адресам в количестве 8 штук.

Главный инженер МУП «ИТО ЖКХ»

А. Р. Побережский

Исполнитель:

Служба контроля ТЭР, ТИ и РУ

Макарычев А.А. тел. 8496-64-2-08-03.

АКТ от «21»ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» ноября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «СКХ» в том, что на объекте «**Нежилые встроено-присоединенные помещения в МКД**» по адресу: г. Ступино Московской области, улица Пушкина д.21 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета										
Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			ГВС		Горячая вода ВСГД-15-02		Холодная вода ВСХД-15-02	
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	м³	м³	
подающий	начало							0,39		2,73
	конец							1		6
обратный	начало									
	конец									
израсходовано								0,61		3,27
Продолжительность отчетного периода 720 час..										

Рассчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0,61 м³; Холодной воды _____ 3,27 м³

ГВС 904 Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)
МП

(фамилия, инициалы) / Овчинников Р.С./