

АКТ от «21» июня 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» мая 2024 г. По «20» июня 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, Дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС		Холодная вода		
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал		м³	м³
подающий	начало		10531	524130					52233
	конец		10539	524641					52640
обратный	начало			524972					
	конец			525469					
израсходовано			8						407

Продолжительность отчетного периода 720 час. Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.
--

Расчитано по среднему значению: $Q_{\text{ГВ}} = 5,05 \text{ Ткал} / 12 \text{ ч}$

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0 _____ м³; Холодной воды _____ 407 _____ м³

ГВС _____ 13,05 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) (фамилия, инициалы)
МП

Представитель Абонента

(подпись) (фамилия, инициалы)
МП

АКТ от «21» июня 2024г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» мая 2024 г. по «20» июня 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика	ГВС	подпиток Ц.О	Холодная вода	Единицы измерения			
							Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	18533	1198374				75	54544		
	конец	18558	1200545				75	56113		
обратный	начало		1173901							
	конец		1176008							
израсходовано		25					0	1569		
Продолжительность отчетного периода 720 час. Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал Горячей воды _____ 0 _____ м³, Холодной воды _____ 1569 _____ м³
ГВС 25+16,4=41,68 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / Жуков Н.В.
(фамилия, инициалы)

МП

ГВС-66723

Представитель Абонента

(подпись) / Синицын В.А.
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» июня 2024 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «22» мая 2024 г. По «20» июня 2024 г. включительно


Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ИТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов


Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	24190	502064			286	14462
	конец	24216	504596			290	15898
обратный	начало		433870				
	конец		436494				
израсходовано		26				4	1436
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ 4 _____ м³, Холодной воды _____ 1436 _____ м³

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____
ГВС $24190 + 24216 + 0.22 = 48,62$ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации
 (подпись) /  (фамилия, инициалы)
МП ГВС- 80424

Представитель Абонента
 (подпись) /  (фамилия, инициалы)

АКТ от "21" июня 2024 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с "22" мая 2024 г. по "20" июня 2024 г. включительно
Настоящий акт составлен представителями Поставщика – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком Хоз» о том, что объекте «МЖД» расположенным по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.3 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета							
		теплосчетчика	теплосчетчика		Подпиток ЦО	ГВС парковки (вычитать)	холодной воды		
			парковки (вычитать)	Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Парковка (вычитать)	
подающий	начало	26921	1655557			230		251310	
	конец	26964	1659826			240		254010	
обратный	начало		1605458						
	конец		1609567						
израсходовано		43				0		2700	
Продолжительность отчетного периода		ч.	Наработка приборов учета: вычислителя				ч.	Системы ГВС	ч

Рассчитано по среднему: Q жил. помещения _____ Гкал, Q прочие _____ Гкал, Q нежилые помещения _____ Гкал.

Израсходовано : Тепловой энергии _____ Гкал; Горячей воды _____ 0 _____ м³

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам : ГВС 13+29,16+42,16 Гкал; Холодной воды _____ 2700 _____ м³

Представитель ресурсоснабжающей организации
Жукова Н.В. / Жукова Н.В. /
Гвс-87732

Представитель Абонента
Синицын В.А. / Синицын В.А. /

АКТ от «21» июня 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» мая 2024 г. по «21» июня 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	62681	3140067			534	671401
	конец	62757	3144962			534	675924
обратный	начало		2984382				
	конец		2988986				
израсходовано		76				0	4523
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0 _____ м³ Холодной воды _____ 4523 _____ м³

ГВС $46 + 90,28 = 136,28$ Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Жукова Н.В. (фамилия, инициалы) /

МП
ГВС-237164

Представитель Абонента

 (подпись) / Синицын В.А. (фамилия, инициалы) /

МП

АКТ от «21» июня 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» мая 2024 г. по «20» июня 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода		
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-32	М³	ВСХ-25
подающий	начало		18967	359693		1320	19781		23706	39470	
	конец		18977	362791		1331	19967		23706	40098	
обратный	начало			371009							
	конец			374073							
израсходовано			10			11	186		0	628	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:

$$Q_{\text{ТБ на Воды}} = 6,32 \text{ Ткал} / 12 \text{ ч} \cdot Q_{\text{ТБ}} = 6,95 \text{ Ткал} / 12 \text{ ч}$$

Израсходовано: Тепл.Энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ 303 м³; Холодной воды _____ 628 м³

ГВС _____ 34,27 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) (фамилия, инициалы)
МП

Представитель Абонента

(подпись) (фамилия, инициалы)
МП

/ Синицын В.А. /
(фамилия, инициалы)

за период с «22» мая 2024 г. по «20» июня 2024г. включительно

улиці Фрунзе, дом 5, корп. 1, 2, 3, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Единицы измерения		
подающий	начало						146915
	конец						148224
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							1309

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

2000-10-18 10:00 AM, 10:00 AM, 10:00 AM
 2000-10-18 10:00 AM, 10:00 AM, 10:00 AM

Израсходовано: Тепл. Энергии	Гкал. Горячей воды	М ³ . Холодной воды	М ³
		554	1309

TBC 49.8 град.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

МП

фамилия, инициалы)

~~Представитель Абонента~~

(подпись)

// Синицын В.А. /
(фамилия, инициалы)

АКТ от «20» июня 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» мая 2024 г. по «20» июня 2024г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Фрунзе Дом 5, корп. 1, 2, 3 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гдж	Гкал	М³			М³ ВСХ-50
подающий	начало						146915
	конец						148224
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							1309
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q_{ср} = 1,661 \text{ Гкал/час}$; $49,8 \text{ Гкал за 80 ч}$
 $Q_{ср} = 18,48 \text{ м}^3/\text{сут}$; $554 \text{ м}^3 \text{ за 30 сут}$.

Израсходовано: Тепл. Энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ 554 м^3 , Холодной воды _____ 1309 м^3

ГВС _____ $49,8$ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____
МП _____

Представитель Абонента

(подпись) _____
МП _____

Синицын В.А. /
(фамилия, инициалы)