

АКТ от «21» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. По «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода			
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³		
подающий	начало		11083	548359			М³	ВСХНД-40	м³
	конец		11102	550518					57214
обратный	начало			548479					57640
	конец			550569					
израсходовано			19						426
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению:

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 426 м³

ГВС _____ 19 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

МП

/ СИННИЦЫН В.А. /
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» июня 2025 г
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	39455	2614037				342353
	конец	39529	2626875				343452
обратный	начало		2642883				
	конец		2656450				
израсходовано		74					1099
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: Г_{ср} = 1278,5-7 м³ / 17 сут

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды 2377,57 м³

ГВС 74 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации
(подпись) И. Овчинников Р.С.
МП

ГВС- 162522

Представитель Абонента
(подпись) И. Овчинников Р.С.
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» июня 2025г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета					
			теплосчетчика	ГВС		подпиток Ц.О		Холодная вода
			Единицы измерения					
			Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	20242	1312286			517	74087	
	конец	20289	1319550			517	75863	
обратный	начало		1284464					
	конец		1291534					
израсходовано		47				0	1776	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал Горячей воды _____ 0 м³; Холодной воды _____ 1776 м³

ГВС _____ 47 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись) / (фамилия, инициалы) / Синицын В.А. / (фамилия, инициалы)

МП ГВС -74319

АКТ от «21»июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. По «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов


Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	25757	604333			290	33558
	конец	25809	614514			290	35345
обратный	начало		538951				
	конец		549424				
израсходовано		52				0	1787
Продолжительность отчетного периода 696 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 216 час. Системы ГВС 720 час.							


Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ 0 _____ м³; Холодной воды _____ 1787 _____ м³

ГВС _____ 52 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП _____ ГВС- 85385

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Синицын В.А./
(фамилия, инициалы)

АКТ от " 21 " июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с " 19 " мая 2025 г. по " 19 " июня 2025 г. включительно
Настоящий акт составлен представителями Поставщика – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком Хоз» о том, что объекте «МЖД» расположенным по адресу ; Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.3 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета						
		теплосчетчика	теплосчетчика парковки (вычитать)	Подпиток ЦО	ГВС парковки (вычитать)	холодной воды		
		Единицы измерения						
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Парковка (вычитать)
подающий	начало	29545	1830942				245	286126
	конец	29618	1843419				245	289131
обратный	начало		1767969					
	конец		1779337					
израсходовано		73					0	3005
Продолжительность отчетного периода		ч. Наработка приборов учета: вычислителя			ч. Системы ГВС		ч	

Рассчитано по среднему: Q жил. помещения _____ Гкал, Q прочие _____ 0 _____ Гкал, Q нежилые помещения _____ Гкал.

Израсходовано : Тепловой энергии _____ Гкал; Горячей воды _____ 0 _____

ГВС _____ 73 _____ Гкал; Холодной воды _____ 3005 _____ м³

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам : _____

Представитель ресурсоснабжающей организации

/ Жукова Н.В. /

Гвс-99'194

Представитель Абонента

/ Синицын В.А./

АКТ от «21» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский Ком Хоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	67260	3346356			564	729314
	конец	67377	3355268			564	734034
обратный	начало		3190043				
	конец		3199163				
израсходовано		117				0	4720
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							


Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0 м³ Холодной воды _____ 4720 м³

ГВС _____ 117 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации



(подпись)

МП

Гвс-257174

Представитель Абонента



Синицын В.А.
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС				Подпиток	ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	BCX-32	М³ BCX-25	
подающий	начало		19822	417437			1588	23763		23706	46401
	конец		19841	420556			1609	24108		23706	46995
обратный	начало			427938							
	конец			431030							
израсходовано			19				21	345		0	594
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: ЦО отключено 13,05,2025

Израсходовано: Тепл.Энергии Гкал. Горячей воды 345 м³; Холодной воды 594 м³

ГВС 40 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись) (фамилия, инициалы) МП

(подпись) (фамилия, инициалы) МП

АКТ от «20» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖХХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Фрунзе дом 5, корп. 1, 2, 3 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гдж	Гкал	М³			М³ ВСХ-50
подающий	начало						164575
	конец						166315
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							1740

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 426 час. Системы ГВС 426 час.

Рассчитано по среднему значению:

Израсходовано: Тепл. Энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ м³. Холодной воды _____ 1740 м³

ГВС	Гкал.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

МП

И/Синицын В.А./
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» мая 2025 г. по «19» июня 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Домостроительная дом 4 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток	ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения							
		ГДж	Гкал	М³	ГДж	Гкал	М³	М³	М³ ВСХ-50
подающий	начало		10088	658896		3162	49896		130449
	конец		10106	662463		3170	50029		131283
обратный	начало			655859			17		
	конец			659625			17		
израсходовано			18			8	133		834
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: ЦО отключено 13,05,2025

Израсходовано: Тепловой энергии _____ Гкал. Горячей воды _____ 133 м³; Холодной воды _____ 834 м³

ГВС 26 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» июня 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2025 г. по «19» июня 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС			Подпиток ЦО-вых «А»	Холодная вода
		Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	3 М	Гдж	Гкал	3 М	3 М
подающий	начало		7280	513557			4	54271
	конец		7292	515554			4	54646
обратный	начало			463781				
	конец			465634				
израсходовано			12				0	375
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепл.Энергии _____ Гкал; Горячей воды _____ 0 _____ м³ ; Холодной воды _____ 375 _____ м³

ГВС _____ 12 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия , инициалы)

(подпись)

(фамилия , инициалы)

МП

МП